

- | | | |
|--------|-------------|------------|
| ①横ひも A | 35 cm × 3本 | } 計 529 cm |
| ②横ひも B | 7 cm × 2本 | |
| ③始末ひも | 7.5 cm × 2本 | |
| ④たてひも | 35 cm × 3本 | |
| ⑤補強ひも | 7 cm × 2本 | |
| ⑥編みひも | 34 cm × 6本 | |
| ⑦縁ひも | 36 cm × 2本 | |



① 横ひも A 35 cm × 3

② 横ひも B 7 cm × 2本

両面テープの位置

③ 始末ひも 7.5 cm × 2本を貼付け

裏返して糊付け

④ たてひも 35 cm × 3本のうち2本を貼付け

たてひもの中心



裏返す

④ たてひもの残り1本を表裏の順に編む

⑤ 補強ひも 7 cm × 2本を貼付け

①横ひも Aと④たてひもをすべて(6本)立ち上げる

⑤



⑥



⑥編みひも 2本目～6本目を左図のように3.5cm重ねて糊付けし輪にする

⑦



㉔



外側のたてひもを内側に折る



㉕



折ったたてひもの先端は3段目に差し込む

上から3段目に差し込みます。
Insert in the 3rd line from the top.



㉖



⑦縁ひも 36cm×2本

⑦縁ひも 36cm×2本のうち1本をたてひもと最上段の間に入れる

縁ひもをたてひもと最上段の間に入れます。
Place the edge string between the vertical string and the top row.



⑦縁ひも 36cm×2本

縁ひもをたてひもと最上段の間に入れます。
Place the edge string between the vertical string and the top row.

㉗



たてひも6本は外側に折り3段目に差し込む

残りのたてひもを外側へ折り、差し込みます。
Fold the remaining straps outward and insert.



残りのたてひもを外側へ折り、差し込みます。
Fold the remaining straps outward and insert.

㉘



⑦縁ひも 36cm×2本

残りの⑦縁ひも1本はたてひも1本飛ばして差し込む

縁ひもをたてひも1本飛ばして差し込みます。
Insert the rim cord by skipping one string.



⑦縁ひも 36cm×2本

縁ひもをたてひも1本飛ばして差し込みます。
Insert the rim cord by skipping one string.

㉙



完成です。
It was completed!